

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

**УЗКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT
XM-4208, XM-4209, XM-4210, XM-4214**

COMPACT



54 см



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ**



**УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ**



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ОДИН КОМПРЕССОР




ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Узкие холодильники серии COMPACT востребованы на рынке стран СНГ, так как наполняют комфортом небольшие по площади кухни. Для удобства пользования двери камер могут быть перенавешены на противоположную сторону специалистами сервисного центра, в гарантийный период (3 года) бесплатно.



Хладагент, используемый в холодильнике, — наиболее экономичный и экологически безопасный R600a (изобутан), широко применяемый ведущими европейскими производителями бытовой холодильной техники.



Низкий расход электроэнергии
соответствует высокому классу
энергоэффективности

A или **A+**



Холодильник стабильно работает при перепадах напряжения от 175 до 255 В, что особенно важно для многих потребителей на рынке стран СНГ и ЕС.

255v



175v



Уровень шума узких холодильников ATLANT
XM-4208, XM-4209, XM-4210, XM-4214
не превышает 42 дБА, что соответствует
уровню шепота на расстоянии 1 м.







**Срок гарантийного обслуживания
холодильника – 3 года.**

Широкая сеть сервисных организаций
обеспечивает своевременное и качественное
обслуживание бытовой техники ATLANT.

Рационально разместить и сохранить свежесть продуктов в холодильной камере позволяют

ЕМКОСТИ на ширину панели двери, переставляемые по высоте

ВКЛАДЫШ на 10 яиц

ДВЕ или ТРИ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ, переставляемые по высоте и выдерживающие нагрузку до 20 кг

БОЛЬШОЙ СОСУД для овощей или фруктов

ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ

с эластичным ограничителем для фиксации и предотвращения опрокидывания высоких бутылок



УПЛОТНИТЕЛЬ

для плотного прилегания двери
с магнитной вставкой

КОРЗИНЫ

пластмассовые, выдвижные

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ

для лучшего обзора продуктов




КОРЗИНА С РУЧКАМИ

для удобного
перемещения вне камеры

ФОРМА

для приготовления льда



Надежная работа холодильников во многом обеспечена
100-процентным контролем качества.

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,
проходит тщательные и всесторонние испытания,
на которых подтверждает требуемые показатели.





Органом управления холодильника является ручка терморегулятора, с помощью которой производится регулировка температуры. Ручка поворачивается по часовой стрелке и против нее и устанавливается меткой на выбранное деление. Деление «1» соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в камере, деление «4» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение).



Узкие холодильники ATLANT
XM-4208, XM-4209, XM-4210, XM-4214 —
современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость.

www.atlant.by